
ARMATURE · C1_0_0 · PILASTRO

Sezione 400 × 400 mm · L fisica 3200 mm · 8 barre · 27 sezioni staffate


Scala 1:5 · c=30 mm · staffa ⌀8

SEZIONE A-A · assi locali y/z



SVILUPPO LOCALE x/z · scala 1:20

Lunghezza fisica; ancoraggi e giunzioni riportati in distinta, non sagomati.



Vista longitudinale: barre con la stessa quota z sovrapposte in proiezione; numero e tagli nella distinta.
Schema dei ferri: raggi di piega, sviluppo dei ganci e posizioni delle legature richiedono dettaglio esecutivo.


Marca / gruppo	Tipo / zona	⌀ mm	N	Tagli per barra / mm	Totale m	Peso kg	Passo mm	Dati / limiti geometrici
L1	longitudinal / perimeter	12	8	4071.8	32.574	28.92	—	Anc./estremo 435.9 mm
S1	stirrup / whole	8	27	1360	36.72	14.489	125	Geometria secondo dati disponibili
TOTALE					69.294	43.409		Pesi e tagli della distinta sorgente

ARMATURE · BX1_0_0 · TRAVE

Sezione 300 × 500 mm · L fisica 5000 mm · 12 barre · 26 sezioni staffate


Scala 1:5 · c=30 mm · staffa ⌀10

SEZIONE A-A · assi locali y/z



SVILUPPO LOCALE x/z · scala 1:20

Lunghezza fisica; ancoraggi e giunzioni riportati in distinta, non sagomati.



Vista longitudinale: barre con la stessa quota z sovrapposte in proiezione; numero e tagli nella distinta.
Schema dei ferri: raggi di piega, sviluppo dei ganci e posizioni delle legature richiedono dettaglio esecutivo.


Marca / gruppo	Tipo / zona	⌀ mm	N	Tagli per barra / mm	Totale m	Peso kg	Passo mm	Dati / limiti geometrici
L1	longitudinal / bottom	12	5	5871.8	29.359	26.065	—	Anc./estremo 435.9 mm
L2	longitudinal / side-left	12	1	5871.8	5.872	5.213	—	Anc./estremo 435.9 mm
L3	longitudinal / side-right	12	1	5871.8	5.872	5.213	—	Anc./estremo 435.9 mm
L4	longitudinal / top	12	5	5871.8	29.359	26.065	—	Anc./estremo 435.9 mm
S1	stirrup / whole	10	26	1360	35.36	21.801	200	Geometria secondo dati disponibili
TOTALE					105.821	84.357		Pesi e tagli della distinta sorgente

ARMATURE · BY1_0_0 · TRAVE

Sezione 300 × 500 mm · L fisica 5000 mm · 12 barre · 26 sezioni staffate


Scala 1:5 · c=30 mm · staffa ⌀10

SEZIONE A-A · assi locali y/z



SVILUPPO LOCALE x/z · scala 1:20

Lunghezza fisica; ancoraggi e giunzioni riportati in distinta, non sagomati.



Vista longitudinale: barre con la stessa quota z sovrapposte in proiezione; numero e tagli nella distinta.
Schema dei ferri: raggi di piega, sviluppo dei ganci e posizioni delle legature richiedono dettaglio esecutivo.


Marca / gruppo	Tipo / zona	⌀ mm	N	Tagli per barra / mm	Totale m	Peso kg	Passo mm	Dati / limiti geometrici
L1	longitudinal / bottom	12	5	5871.8	29.359	26.065	—	Anc./estremo 435.9 mm
L2	longitudinal / side-left	12	1	5871.8	5.872	5.213	—	Anc./estremo 435.9 mm
L3	longitudinal / side-right	12	1	5871.8	5.872	5.213	—	Anc./estremo 435.9 mm
L4	longitudinal / top	12	5	5871.8	29.359	26.065	—	Anc./estremo 435.9 mm
S1	stirrup / whole	10	26	1360	35.36	21.801	200	Geometria secondo dati disponibili
TOTALE					105.821	84.357		Pesi e tagli della distinta sorgente

ARMATURE · C2_0_0 · PILASTRO

Sezione 350 × 350 mm · L fisica 3200 mm · 4 barre · 27 sezioni staffate


Scala 1:5 · c=30 mm · staffa ⌀8

SEZIONE A-A · assi locali y/z



SVILUPPO LOCALE x/z · scala 1:20

Lunghezza fisica; ancoraggi e giunzioni riportati in distinta, non sagomati.



Vista longitudinale: barre con la stessa quota z sovrapposte in proiezione; numero e tagli nella distinta.
Schema dei ferri: raggi di piega, sviluppo dei ganci e posizioni delle legature richiedono dettaglio esecutivo.


Marca / gruppo	Tipo / zona	⌀ mm	N	Tagli per barra / mm	Totale m	Peso kg	Passo mm	Dati / limiti geometrici
L1	longitudinal / perimeter	12	4	4071.8	16.287	14.46	—	Anc./estremo 435.9 mm
S1	stirrup / whole	8	27	1160	31.32	12.358	125	Geometria secondo dati disponibili
TOTALE					47.607	26.818		Pesi e tagli della distinta sorgente

ARMATURE · C3_0_0 · PILASTRO

Sezione 300 × 300 mm · L fisica 3200 mm · 4 barre · 27 sezioni staffate


Scala 1:5 · c=30 mm · staffa ⌀8

SEZIONE A-A · assi locali y/z



SVILUPPO LOCALE x/z · scala 1:20

Lunghezza fisica; ancoraggi e giunzioni riportati in distinta, non sagomati.



Vista longitudinale: barre con la stessa quota z sovrapposte in proiezione; numero e tagli nella distinta.
Schema dei ferri: raggi di piega, sviluppo dei ganci e posizioni delle legature richiedono dettaglio esecutivo.

Marca / gruppo	Tipo / zona	⌀ mm	N	Tagli per barra / mm	Totale m	Peso kg	Passo mm	Dati / limiti geometrici
L1	longitudinal / perimeter	12	4	4071.8	16.287	14.46	—	Anc./estremo 435.9 mm
S1	stirrup / whole	8	27	960	25.92	10.228	125	Geometria secondo dati disponibili
TOTALE					42.207	24.687		Pesi e tagli della distinta sorgente